Вид исследования	Тип исследования	Цена	Режим выполнения	Биоматериал
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ				
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ				
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ	колич.	250	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Общий клинический анализ крови (без ЛФ)	колич.	120	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия)	колич.	175	1 р.д.	Кровь ЭДТА
СОЭ	колич.	100	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Ретикулоциты	колич.	160	1 р.д.	Кровь ЭДТА
LE-клетки	кач.	875	3 р.д.	Кровь ЭДТА
Базофильная зернистость эритроцитов	кач.	200	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио)	кол.	300	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Карбоксигемоглобин	колич.	450	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Метгемоглобин	колич.	450	1 р.д.	Кровь ЭДТА
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ				
Группа крови + Резус-фактор (Rh)	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену	кач.	500	1 р.д.	Кровь ЭДТА
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр)	кач.	1000	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Антигены системы Kell	кач.	1075	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Определение антигенов эритроцитов C, c, E, e	кач.	1750	3-4 р.д.	Кровь ЭДТА
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА				
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген	колич.	1125	1 р.д.	Плазма цитрат
Протромбиновое время + МНО	колич.	165	1 р.д.	Плазма цитрат
АЧТВ	колич.	165	1 р.д.	Плазма цитрат
Тромбиновое время	колич.	165	1 р.д.	Плазма цитрат
Фибриноген	колич.	165	1 р.д.	Плазма цитрат
Антитромбин III	колич.	325	1 р.д.	Плазма цитрат
Протеин S	колич.	1875	5-7 р.д.	Плазма цитрат

Протеин С	колич.	875	7 р.д.	Плазма цитрат
D-Димер	колич.	1125	1 р.д.	Плазма цитрат
Волчаночный антикоагулянт	колич.	750	1 р.д.	Плазма цитрат
РФМК	колич.	200	1 р.д.	Плазма цитрат
Плазминоген	колич.	275	1 р.д.	Плазма цитрат
Агрегация тромбоцитов	колич.	875	1-3 р.д.	Плазма цитрат
Фактор VIII	колич.	1000	8-10 р.д.	Плазма цитрат
Тромбоэластограмма ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА	колич.	4000	1 р.д.	Плазма цитрат
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В КРОВИ				
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al)	колич.	4250	5 р.д.	Кровь ЭДТА+Сыв-ка крови
23 микроэлемента в крови (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn)	колич.	8375	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Селен (Se)	колич.	1375	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Свинец (Pb)	колич.	2250	4-5 р.д.	Кровь ЭДТА
Кадмий (Cd)	колич.	2250	5-6 р.д.	Кровь ЭДТА
Хром (Cr)	колич.	2250	5-6 р.д.	Кровь ЭДТА
Литий терапевтический (Li)	колич.	2250	4-5 р.д.	Кровь ЭДТА
Йод (I)	колич.	1500	4-5 р.д.	Кровь ЭДТА
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ				
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост)				
Свободный кортизол (моча)	колич.	1750	3 р.д.	Моча сут.
17-кетостероиды (17-КС) (моча)	колич.	1000	9 р.д.	Моча сут.
Эстрадиол, Эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, Прегнандиол	колич.	15500	7 р.д.	Моча сут.
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ				
Альбумин-креатининовое соотношение	колич.	700	1 р.д.	Моча
Глюкоза	колич.	200	1 р.д.	Моча
Амилаза	колич.	200	1 р.д.	Моча
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост)				
Электрофорез белков мочи	колич.	3250	6 р.д.	Моча сут.
Белок общий (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Микроальбумин (моча)	колич.	390	1 р.д.	Моча сут.
Кальций (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Магний (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.

Фосфор (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Креатинин (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Мочевина (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Мочевая кислота (моча)	колич.	150	1 р.д.	Моча сут.
Амилаза (моча)	колич.	175	1 р.д.	Моча сут.
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс)	колич.	165	1 р.д.	Моча сут.
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост)				
Адреналин (моча)	колич.	925	6 р.д.	Моча сут.
Норадреналин (моча)	колич.	925	6 р.д.	Моча сут.
Метанефрины и норметанефрины (общие)	колич.	3000	9 р.д.	Моча сут.
Метанефрины и норметанефрины (свободные)	колич.	3000	9 р.д.	Моча сут.
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост)				
Серотонин (моча)	колич.	2375	9 р.д.	Моча сут.
Гистамин (моча)	колич.	2375	9 р.д.	Моча сут.
Дофамин (моча)	колич.	925	6 р.д.	Моча сут.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать - диурез, период сбора, вес, рост)				
Проба Реберга	колич.	250	1 р.д.	Моча сут.+Сыв-ка крови
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ				
Общий анализ мочи	колич./кач./полуколич.	190	1 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Анализ мочи по Нечипоренко	колич.	190	1 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Анализ мочи по Зимницкому	колич./кач./полуколич.	750	1 р.д.	Моча разовая (8 порций в течение суток)
2-х стаканная проба мочи	колич./кач./полуколич.	375	1 р.д.	Моча (2 последовательных порции)
3-х стаканная проба мочи	колич./кач./полуколич.	475	1 р.д.	Моча (3 последовательных порции)
Проба Сулковича	кач.	225	2 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Химический анализ мочевого камня	кач	5750	5 р.д.	Мочевой камень
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ				

Альфа-амилаза панкреатическая (моча)	колич.	375	3 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча)	колич.	3000	4 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча)	колич.	2850	10 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Анализ мочи на белок Бенс-Джонса	колич.	3500	10 р.д.	Моча сут.
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ				
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные	кач.	3250	3 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС)	кач.	5750	5 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06	кач.	3250	6 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ				
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al)	колич.	4250	5 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al)	колич.	5750	5 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА				
Копрограмма	кач.	365	1 р.д.	Кал
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия)	кач.	250	1 р.д.	Кал
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин)	кач.	1000	1 р.д.	Кал
Панкреатическая эластаза I (кал)	колич.	3500	7 р.д.	Кал
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал)	колич.	4375	16 р.д.	Кал
Углеводы в кале	колич.	400	3 р.д.	Кал
Биохимический анализ кала на дисбактериоз	колич.	3250	8 р.д.	Кал
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер)	кач.	215	1 р.д.	Соскоб с перианальных складок
Кальпротектин	колич.	3000	8 р.д	Кал
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep)	кач.	800	1 р.д.	Кал
Helicobacter pylori, антиген	кач.	1000	1-3 р.д.	Кал

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ				
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ				
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al)	колич.	5750	5 р.д.	Волосы
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al)	колич.	5750	5 р.д.	Ногтевые пластинки
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ				
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)	колич.	1150	1 р.д.	Сыв-ка крови
ТТГ (Тиреотропный гормон)	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Т4 (тироксин) общий	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Т4 (тироксин) свободный	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Т3 (трийодтиронин) общий	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Т3 (трийодтиронин) свободный	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
ТГ (тиреоглобулин)	колич.	415	1 р.д.	Сыв-ка крови
Кальцитонин	колич.	775	1 р.д.	Сыв-ка крови
Прокальцитонин	колич.	2875	7 р.д.	Сыв-ка крови
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ				
ЛГ (лютеинезирующий гормон)	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Эстрадиол	колич.	315	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
Тестостерон	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Свободный тестостерон	колич.	975	1 р.д.	Сыв-ка крови
Пролактин	колич.	315	1 р.д.	Сыв-ка крови
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л)	колич.	825	3 р.д.	Сыв-ка крови
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)	колич.	500	1 р.д.	Сыв-ка крови
Прогестерон	колич.	315	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
Дигидротестостерон	колич.	1325	6 р.д.	Сыв-ка крови
17-ОН-прогестерон	колич.	475	1 р.д.	Сыв-ка крови
АМГ (Антимюллеров гормон)	колич.	2000	7 р.д.	Сыв-ка крови
Ингибин В	колич.	2250	8-10 р.д.	Сыв-ка крови
Эстриол свободный	колич.	440	1 р.д.	Сыв-ка крови
бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека)	колич.	425	1 р.д.	Сыв-ка крови
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека)	колич.	625	1 р.д.	Сыв-ка крови

PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови)	колич.	950	1 р.д.	Сыв-ка крови
Плацентарный лактоген	колич.	1125	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ				
Альдостерон	колич.	1125	6 р.д.	Сыв-ка крови
Кортизол	колич.	365	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат)	колич.	340	1 р.д.	Сыв-ка крови
Андростендион	колич.	575	5 р.д.	Сыв-ка крови
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА				
Соматотропный гормон	колич.	600	3 р.д.	Сыв-ка крови
АКТГ (Адренокортикотропный гормон)	колич.	640	1 р.д.	Кровь ЭДТА
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ				
Инсулин	колич.	525	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
С-пептид	колич.	525	1 р.д.	Сыв-ка крови
Проинсулин	колич.	1500	8-10 р.д.	Сыв-ка крови
Индекс инсулино-резистентности HOMA-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой)	колич.	1000	1 р.д.	Плазма с фторидом натрия+Сыв-ка крови
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ				
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С)	колич.	975	3 р.д.	Сыв-ка крови
Паратгормон	колич.	625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Лептин	колич.	1250	9 р.д.	Сыв-ка крови
Ренин + ангиотензин I	колич.	1375	7-9 р.д.	Кровь ЭДТА
Ренин прямой	колич.	1750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Эритропоэтин	колич.	1175	2 р.д.	Сыв-ка крови
Протеин-3, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-3)	колич.	5500	6-8 р.д.	Сыв-ка крови
ГОРМОНЫ (МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ-ВЭЖХ)				
Андростендион свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
Тестостерон общий	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
Тестостерон свободный	колич.	3000	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
Прогестерон свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
Дегидроэпиандростерон свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
17-ОН-Прогестерон свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
17-ОН-Прегненолон свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
Кортизол свободный	колич.	1750	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
17-ОН-Прогестерон, Альдостерон, кортизол, 11-дезоксикортизол, андростендион, тестостерон, прогестерон, кортикостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон сульфат	колич.	7250	3-5 р.д.	Сыв-ка крови

17-ОН-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон,Кортизол, Кортизон, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол (стероидный профиль).	колич.	9000	3-5 р.д.	Слюна
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ				
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ				
Альфа-1-антитрипсин	колич.	750	3 р.д.	Сыв-ка крови
АСЛ-О (Антистрептолизин-О)	колич.	325	1 р.д.	Сыв-ка крови
Гаптоглобин	колич.	750	4-6 р.д.	Сыв-ка крови
С-реактивный белок (ультрачувствительный)	колич.	275	1 р.д.	Сыв-ка крови
С-реактивный белок	колич.	250	1 р.д.	Сыв-ка крови
Ревматоидный фактор	колич.	250	1 р.д.	Сыв-ка крови
Преальбумин	колич.	3250	3 р.д.	Сыв-ка крови
Церулоплазмин	колич.	750	3 р.д.	Сыв-ка крови
Катионный протеин эозинофилов	колич.	1550	1 р.д.	Сыв-ка крови
Фруктозамин	колич.	425	5 р.д.	Сыв-ка крови
Цистатин С	колич.	2250	5 р.д.	Сыв-ка крови
Альфа-2-макроглобулин	колич.	1000	2-3 р.д.	Сыв-ка крови
АПФ (ангиотензин превращающий фермент) В СТОП ЛИСТЕ	колич.	2250	7-8 р.д.	Сыв-ка крови
Интерлейкин - 1b	колич.	1500	7 р.д.	Сыв-ка крови
Интерлейкин - 8	колич.	1500	7 р.д.	Сыв-ка крови
Интерлейкин - 10	колич.	1500	7 р.д.	Сыв-ка крови
Интерлейкин - 6	колич.	1500	7 р.д.	Сыв-ка крови
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС				
Малоновый диальдегид	полуколич.	5250	7 р.д.	Кровь с гепарином
ВИТАМИНЫ				
B-12 (Цианокобаламин)	колич.	650	2 р.д.	Сыв-ка крови
Витамин D (25 гидроксикальциферол)	колич.	1125	1 р.д.	Сыв-ка крови
Фолиевая кислота	колич.	850	1 р.д.	Сыв-ка крови
Витамин А (Ретинол)	колич.	3000	6 р.д.	Сыв-ка крови
Витамин В1 (Тиамин)	колич.	3750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Витамин В6 (Пиридоксин)	колич.	3250	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Витамин Е (Токоферол)	колич.	3750	6 р.д.	Сыв-ка крови
Витамин С (Аскорбиновая к-та)	колич.	3750	6 р.д.	Кровь с гепарином
Витамин В2	колич.	2750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Витамины группы К: К1, К2 (МК4), К3	колич.	7000	5 р.д.	Сыв-ка крови
Витамины А, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12	колич.	34500	5 р.д.	Кровь ЭДТА+Сыв-ка крови
Витамины А, D, E, K1, C, B1, B5, B6	колич.	23000	5 р.д.	Кровь ЭДТА+Сыв-ка крови
Комплексное определение концентрации Витамина D и его	колич.	10000	5 р.д.	Сыв-ка крови

метаболитов: 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3				
Индекс Омега-3	колич.	5750	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3	колич.	4500	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6	колич.	5250	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6	колич.	10500	5 р.д.	Кровь ЭДТА
ФЕРМЕНТЫ				
АЛТ (аланинаминотрансфераза)	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
АСТ (аспартатаминотрансфераза)	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Альфа-амилаза	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Амилаза панкреатическая	колич.	190	3-4 р.д.	Сыв-ка крови
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа)	колич.	150	1 р.д.	Сыв-ка крови
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция)	колич.	240	2 р.д.	Сыв-ка крови
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	колич.	115	1 р.д.	Сыв-ка крови
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция	колич.	125	3 р.д.	Сыв-ка крови
Липаза	колич.	250	1 р.д.	Сыв-ка крови
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Холинэстераза сывороточная (ХЭ)	колич.	200	1 р.д.	Сыв-ка крови
Кислая фосфатаза (КФ)	колич.	240	5 р.д.	Сыв-ка крови
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ				
Билирубин общий	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Билирубин прямой	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой)	колич.	300	1 р.д.	Сыв-ка крови
Желчные кислоты	колич.	725	1 р.д.	Сыв-ка крови
СУБСТРАТЫ				
Креатинин	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Мочевина	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Мочевая кислота	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI	колич.	300	1 р.д.	Сыв-ка крови
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ				
Железо	колич.	100	1 р.д.	Сыв-ка крови
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС)	колич.	190	3 р.д.	Сыв-ка крови
Трансферрин	колич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови
Ферритин	колич.	475	1 р.д.	Сыв-ка крови
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина	колич.	190	1 р.д.	Сыв-ка крови

Углеводдефицитный трансферрин (CDT)	колич.	5750	5 р.д.	Сыв-ка крови
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ				
Серотонин	колич.	1250	5 р.д.	Сыв-ка крови
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин)	колич.	2125	7 р.д.	Кровь ЭДТА/Сыв-ка крови
Гистамин	колич.	1625	9 р.д.	Кровь ЭДТА
Гомоцистеин	колич.	1425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Мелатонин	колич.	6000	5 р.д.	Слюна
Мелатонин в слюне: суточный ритм (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции)	колич.	16840	7 р.д.	Слюна
ЭЛЕКТРОЛИТЫ				
Кальций	колич.	90	1 р.д.	Сыв-ка крови
Кальций ионизированный	колич.	115	1 р.д.	Сыв-ка крови
Калий	колич.	100	1 р.д.	Сыв-ка крови
Натрий	колич.	100	1 р.д.	Сыв-ка крови
Хлор	колич.	100	1 р.д.	Сыв-ка крови
Магний	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Фосфор неорганический	колич.	100	1 р.д.	Сыв-ка крови
Медь	колич.	500	1 р.д.	Сыв-ка крови
Цинк	колич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови
Калий; натрий; хлор	колич.	150	1 р.д.	Сыв-ка крови
ЛИПИДЫ				
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности)	колич.	500	1 р.д.	Сыв-ка крови
Триглицериды	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Холестерин общий (ХС)	колич.	70	1 р.д.	Сыв-ка крови
ХС ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности)	колич.	150	1 р.д.	Сыв-ка крови
ХС ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности)	колич.	200	1 р.д.	Сыв-ка крови
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности)	колич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови
Аполипопротеин А1	колич.	575	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аполипопротеин В	колич.	575	3 р.д.	Сыв-ка крови
Липопротеин (а)	колич.	1125	3-7 р.д.	Сыв-ка крови
ОБМЕН БЕЛКОВ				
Альбумин	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Общий белок	колич.	75	1 р.д.	Сыв-ка крови
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции	колич.	375	6 р.д.	Сыв-ка крови
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ				
Гликозилированный гемоглобин	колич.	375	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Глюкоза	колич.	75	1 р.д.	Плазма с фторидом натрия

Лактат	колич.	1075	3 р.д.	Плазма с фторидом натрия
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки)				
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки)	колич.	225	1 р.д.	Плазма с фторидом натрия - 2шт.
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы)	колич.	2750	1 р.д.	Плазма с фторидом натрия - 2шт./Сыв-ка крови - 2шт.
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки)	колич.	450	1 р.д.	Плазма с фторидом натрия - 3шт.
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА				
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза)	колич.	1500	8 р.д.	Сыв-ка крови
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани)	колич.	2750	3 р.д.	Сыв-ка крови
Остеокальцин	колич.	1050	2 р.д.	Сыв-ка крови
КАРДИОМАРКЕРЫ				
Миоглобин	колич.	875	3 р.д.	Сыв-ка крови
Тропонин I	колич.	1100	1 р.д.	Сыв-ка крови
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид)	колич.	4000	2 р.д.	Сыв-ка крови
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В КРОВИ				
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В КРОВИ				

Определение уровня этилового спирта	колич.	2250	14 р.д.	Кровь ЭДТА
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ				
ВИЧ (Заполнить анкету)				
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА)	кач.	215	2 р.д.	Сыв-ка крови
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА)	кач.	425	1 р.д.	Сыв-ка крови
СИФИЛИС				
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА)	кач.	275	2 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА)	кач.	315	2 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА)	кач.	400	1 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА)	кач.	550	2 р.д.	Сыв-ка крови
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест)	кач.	150	1 р.д.	Сыв-ка крови
Syphilis ТРНА (АТ к Treponema pallidum, РПГА)	полуколич.	425	1 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕПАТИТ В				
HbsAg (скрининг) (ИФА)	кач.	175	2 р.д.	Сыв-ка крови
HbsAg (ИХЛА)	кач.	275	1 р.д.	Сыв-ка крови
HbeAg	кач.	625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HBc	колич.	500	3 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HBc IgM	кач.	650	6-8 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HBe	кач.	750	3 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HBs	колич.	450	1 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕПАТИТ С				
Anti-HCV (скрининг) (ИФА)	кач.	175	2 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HCV (ИХЛА)	кач.	850	1 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HCV IgM	кач.	500	6 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕПАТИТ А				
Anti-HAV IgM	кач.	625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HAV IgG	кач.	625	3 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕПАТИТ Е				
Anti-HEV IgG	кач.	575	7 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HEV IgM	кач.	875	6 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕПАТИТ D				
Anti-HDV IgM	кач.	875	6 р.д.	Сыв-ка крови
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM)	кач.	475	7 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕРПЕСВИРУСЫ				
Herpes simplex virus I, II IgG	колич.	525	2 р.д.	Сыв-ка крови
Herpes simplex virus I, II IgM	колич.	525	2 р.д.	Сыв-ка крови
Вирус герпеса 1,2 IgG (авидность)	колич.	2250	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
Herpes simplex virus I IgG	колич.	400	2 р.д.	Сыв-ка крови
Herpes simplex virus I IgM	колич.	400	2 р.д.	Сыв-ка крови
Herpes simplex virus II IgG	колич.	400	2 р.д.	Сыв-ка крови
Herpes simplex virus II IgM	колич.	400	2 р.д.	Сыв-ка крови
Cytomegalovirus IgG	колич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови
Cytomegalovirus IgM	колич.	400	1 р.д.	Сыв-ка крови
Cytomegalovirus IgG (авидность)	полуколич.	825	7 р.д.	Сыв-ка крови

Human herpes virus VI IgG	кач.	875	7 р.д.	Сыв-ка крови
Human herpes virus VI IgM	кач.	3750	7 р.д.	Сыв-ка крови
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ)	полуколич.	425	4 р.д.	Сыв-ка крови
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ)	полуколич.	425	4 р.д.	Сыв-ка крови
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ)	полуколич.	575	7 р.д.	Сыв-ка крови
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ)	полуколич.	575	7 р.д.	Сыв-ка крови
Varicella zoster virus lgG	полуколич.	525	3 р.д.	Сыв-ка крови
Varicella zoster virus IgM	полуколич.	575	3 р.д.	Сыв-ка крови
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Rubella virus lgG	колич.	350	1 р.д.	Сыв-ка крови
Rubella virus IgM	колич.	400	1 р.д.	Сыв-ка крови
Rubella virus IgG (авидность)	полуколич.	1000	9 р.д.	Сыв-ка крови
Parvovirus B19 IgG	колич.	1375	10 р.д.	Сыв-ка крови
Parvovirus B19 IgM	колич.	1375	10 р.д.	Сыв-ка крови
Measles (Корь) lgG	колич.	575	3 р.д.	Сыв-ка крови
Mumps (Вирусный паротит) lgG	полуколич.	800	6 р.д.	Сыв-ка крови
Mumps (Вирусный паротит) IgM	кач.	800	9-10 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к Legionella pneumophila IgG, IgM	полуколич.	2000	10 р.д.	Сыв-ка крови
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG	кач.	450	7 р.д.	Сыв-ка крови
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM	кач.	450	7 р.д.	Сыв-ка крови
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) lgG	полуколич.	1225	5 р.д.	Сыв-ка крови
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) lgM	кач.	625	5 р.д.	Сыв-ка крови
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki)	кач.	1750	5-7 р.д.	Сыв-ка крови
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
АТ к Corinebacterium diphtheriae (ИФА)	полуколич.	550	5 р.д.	Сыв-ка крови
Brucella melitensis IgG	кач.	400	7 р.д.	Сыв-ка крови
Brucella melitensis IgM	кач.	1500	7 р.д.	Сыв-ка крови
ТУБЕРКУЛЕЗ				
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА)	кач.	650	7 р.д.	Сыв-ка крови
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Bordetella pertussis (коклюш) lgG	полуколич.	800	8 р.д.	Сыв-ка крови
Bordetella pertussis (коклюш) lgM	полуколич.	800	8 р.д.	Сыв-ка крови

Bordetella pertussis (коклюш) IgA	полуколич.	2000	8 р.д.	Сыв-ка крови
Bordetella parapertussis (паркоклюш) сумм.	полуколич.	1250	8 р.д.	Сыв-ка крови
МОЛИКУТЫ				
Mycoplasma hominis IgG	кач.	325	4 р.д.	Сыв-ка крови
Mycoplasma hominis IgM	кач.	325	4 р.д.	Сыв-ка крови
Mycoplasma hominis IgA	кач.	325	4 р.д.	Сыв-ка крови
Mycoplasma pneumoniae IgA	полуколич.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Mycoplasma pneumoniae IgM	полуколич.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Mycoplasma pneumoniae IgG	полуколич.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Ureaplasma Urealyticum IgA	кач.	400	4 р.д.	Сыв-ка крови
Ureaplasma Urealyticum IgG	кач.	375	4 р.д.	Сыв-ка крови
ХЛАМИДИИ				
Chlamydia trachomatis IgA	полуколич.	375	4 р.д.	Сыв-ка крови
Chlamydia trachomatis IgM	полуколич.	375	4 р.д.	Сыв-ка крови
Chlamydia trachomatis IgG	полуколич.	375	4 р.д.	Сыв-ка крови
Chlamydia pneumoniae IgA	полуколич.	400	3 р.д.	Сыв-ка крови
Chlamydia pneumoniae IgM	полуколич.	400	3 р.д.	Сыв-ка крови
Chlamydia pneumoniae IgG	полуколич.	400	3 р.д.	Сыв-ка крови
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Helicobacter pylori IgA	колич.	775	7 р.д.	Сыв-ка крови
Helicobacter pylori IgM	колич.	1025	7 р.д.	Сыв-ка крови
Helicobacter pylori IgG	колич.	425	4 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА)	кач.	675	5 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА)	кач.	675	5 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Clostridium tetani IgG	кач.	1250	5-6 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к Vi-антигену Salmonella typhi (брюшной тиф) (РПГА)	полуколич.	200	3 р.д.	Сыв-ка крови
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG	полуколич.	650	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА)	полуколич.	875	7 р.д.	Сыв-ка крови
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Lamblia intestinalis IgM	кач.	275	3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM)	полуколич.	625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Entamoeba histoliytca IgG	кач.	1300	10 р.д.	Сыв-ка крови
АТ Trichomonas vaginalis IgG	кач.	500	7 р.д.	Сыв-ка крови
Toxoplasma gondii IgG	колич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови
Toxoplasma gondii IgM	колич.	425	2 р.д.	Сыв-ка крови

Toxoplasma gondii IgG (авидность)	полуколич.	1050	7 р.д.	Сыв-ка крови
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ				
АТ к Candida IgG	кач.	475	7 р.д.	Сыв-ка крови
Aspergillus fumigatus IgG	полуколич.	1125	5 р.д.	Сыв-ка крови
ГЕЛЬМИНТОЗЫ				
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) IgG	кач.	750	3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к антигенам токсокар IgG	кач.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к антигенам описторхисов IgG	кач.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к антигенам трихинелл IgG	кач.	425	7 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к антигенам эхинококка IgG	кач.	425	3 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) IgG	полуколич.	500	7 р.д.	Сыв-ка крови
Fasciola hepatica IgG	полуколич.	3750	5-7 р.д.	Сыв-ка крови
Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов (Giardia lamblia, суммарные антитела, Ascaris lumbricoides, IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG)	полуколич.	1750	5-7 р.д.	Сыв-ка крови
КОРОНАВИРУС				
Coronavirus SARS-Cov-2, РНК	кач.	1000		
Coronavirus SARS-Cov-2, РНК, Cito	кач.	1125		
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19)	полуколич.	800	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к SARS-CoV-2 IgG	полуколич.	800	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к SARS-CoV-2 IgM	полуколич.	800	1-3 р.д.	Сыв-ка крови
Антитела к SARS-CoV-2 IgG	колич.	1325	1-4 р.д.	Сыв-ка крови
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ				
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ				
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ)	колич.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)	колич.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона)	колич.	1875	3 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ)	колич.	825	7 р.д.	Сыв-ка крови
Тест поглощения тиреоидных гормонов	колич.	1000	10 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к ядерным антигенам (ANA)	кач.	875	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к ядерным антигенам (ANA)	колич.	1750	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к 2-спиральной ДНК	кач.	750	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к 2-спиральной ДНК	колич.	1250	7 р.д.	Сыв-ка крови

АТ к одноцепочечной ДНК	колич.	1825	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфолипидам IgG; IgM	колич.	1075	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП)	колич.	1875	3-5 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к митохондриям (АМА)	колич.	1375	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к протромбину	колич.	2875	10 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к глиадину А (д-ка целиакии)	колич.	1625	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к глиадину G (д-ка целиакии)	колич.	1625	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к инсулину	колич.	1625	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к β-клеткам поджелудочной железы	колич.	2000	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD)	колич.	2125	14 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к гладкой мускулатуре	колич.	1625	11 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к париетальным клеткам желудка	колич.	1875	11 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к микросомам печени и почек (Anti-LKM1)	колич.	1625	11 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к миокарду	колич.	1375	11 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG)	колич.	1125	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM)	колич.	1600	9 р.д.	Сыв-ка крови
Антиовариальные антитела	колич.	1750	16 р.д.	Сыв-ка крови
Антиспермальные антитела	колич.	1450	9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к ХГЧ IgG; IgM	колич.	1250	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфатидилсерину IgG	колич.	1000	7 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфатидилсерину IgM	колич.	1050	7 р.д.	Сыв-ка крови
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках	полуколич.	2075	6 - 8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA	колич.	1250	6 - 8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG	колич.	1250	6 - 8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к эндомизию IgA	кач.	1625	6 - 8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к цитоплазме нейтрофилов IgA	кач.	2250	12 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к протеиназе-3 IgG	кач.	2000	7 - 9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к миелопероксидазе IgG	кач.	2000	7 - 9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к тирозинфосфатазе, IgG	кач.	3000	9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфатидилпротромбину IgG/IgM (сумм.)	кач.	2500	8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к экстрагируемому ядерному антигену	кач.	1250	9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфатидилхолину IgM	кач.	1750	8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к фосфатидилхолину IgG	кач.	1750	8 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к нуклеосомам	кач.	2250	9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к тромбоцитам	кач.	5250	7 - 9 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к аннексину IgG	кач.	1500	6 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к аннексину IgM	кач.	1500	6 р.д.	Сыв-ка крови
АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (MCV)	кач.	2000	6 р.д.	Сыв-ка крови

АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgG, нРИФ (с определением типа свечения)	кач.	1500	6 р.д.	Сыв-ка крови
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот)	кач.	4525	10 - 12 р.д.	Сыв-ка крови
ANCA Combi 7: протеиназа-3, миелопероксидаза, нейтрофильная эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим	кач.	4250	10 р.д.	Сыв-ка крови
ОНКОМАРКЕРЫ				
ОНКОМАРКЕРЫ				
АФП (Альфафетопротеин)	колич.	450	1 р.д.	Сыв-ка крови
РЭА (Раковоэмбриональный антиген)	колич.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови
CA-19.9	колич.	700	1 р.д.	Сыв-ка крови
CA-15.3	колич.	775	1 р.д.	Сыв-ка крови
Ca-72.4	колич.	1375	6 р.д.	Сыв-ка крови
Cyfra-21-1	колич.	1000	6 р.д.	Сыв-ка крови
ФНО (Фактор некроза опухолей)	колич.	2225	7 р.д.	Сыв-ка крови
NSE (Нейрон-специфическая энолаза)	колич.	1250	7 р.д.	Сыв-ка крови
SCC (Антиген плоскоклеточного рака)	колич.	1625	7 р.д.	Сыв-ка крови
Бета-2-Микроглобулин	колич.	1050	5 р.д.	Сыв-ка крови
ПСА (простатспецифический антиген) общий	колич.	325	1 р.д.	Сыв-ка крови
ПСА общий + ПСА свободный	колич.	1075	1 р.д.	Сыв-ка крови
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI	колич.	8750	10 р.д.	Сыв-ка крови
Белок S100	колич.	2875	3 р.д.	Сыв-ка крови
CA-125	колич.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4)	колич.	2625	3 р.д.	Сыв-ка крови
CA-242	колич.	1500	9 р.д.	Сыв-ка крови
Хромогранин А	колич.	8000	7 р.д.	Сыв-ка крови
Индекс ROMA	колич.	2250	4 р.д.	Сыв-ка крови
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа	колич.	1575	1 р.д.	Сыв-ка крови
Онкопрофиль для женщин: РЭА; CA-15.3; CA-125; бета-ХГЧ общ.; SCC	колич.	4175	7 р.д.	Сыв-ка крови
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				

Анализ кариотипа 1 пациента	кач.	7750	15 р.д.	Кровь с гепарином
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом)	кач.	10250	15 р.д.	Кровь с гепарином
Анализ кариотипа с выявлением аберраций (с фото хромосом)	кач.	13750	20 р.д.	Кровь с гепарином
ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA)				
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса - DRB1, DQA1, DQB1	кач.	6125	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1	кач.	2050	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1	кач.	2050	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1	кач.	2050	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8	кач.	2375	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA B27	кач.	2375	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе	кач.	7500	12 р.д.	Кровь ЭДТА
Типирование HLA-B51 для диагностики болезни Бехчета	кач.	6750	16р.д.	Кровь ЭДТА
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ				
IgA (иммуноглобулин A)	колич.	525	1 р.д.	Сыв-ка крови
IgM (иммуноглобулин M)	колич.	525	1 р.д.	Сыв-ка крови
IgG (иммуноглобулин G)	колич.	525	1 р.д.	Сыв-ка крови
IgE (иммуноглобулин E)	колич.	575	1 р.д.	Сыв-ка крови
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	колич.	475	5-6 р.д.	Сыв-ка крови
КОМПЛЕМЕНТ				
C3 компонент комплемента	колич.	450	3-4 р.д.	Сыв-ка крови
C4 компонент комплемента	колич.	450	3-4 р.д.	Сыв-ка крови
ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только с понедельника по среду включительно. Не хранится!)				

Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, C3 компонент комплемента, C4 компонент комплемента	колич.	7500	4 р.д.	Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА
Иммунный статус расширенный (комплекс на параметры клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарную активность) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, C3 компонент комплемента, C4 компонент комплемента, фагоцитарная активность нейтрофилов, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	колич.	10250	4 р.д.	Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА+Кровь с гепарином
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС (ВНИМАНИЕ! БМ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СРЕДУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. НЕ ХРАНИТСЯ!)				
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС				
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-α (альфа); интерферон-γ (гамма)	колич.	3625	12 р.д.	Кровь с гепарином

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19)				
Циклоферон	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
Неовир	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
Амиксин	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
Кагоцел	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19)				
Интрон	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
Роферон	колич.	1125	11 р.д.	Кровь с гепарином
Ингарон (гаммаферон)	колич.	1125	12 р.д.	Кровь с гепарином
Реальдирон	колич.	1125	12 р.д.	Кровь с гепарином
Реаферон	колич.	1125	12 р.д.	Кровь с гепарином
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19)				
Иммунал	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Полиоксидоний	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Галавит	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Иммунофан	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Иммуномакс	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Ликопид	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином
Т-активин	колич.	875	11 р.д.	Кровь с гепарином
Тимоген	колич.	875	12 р.д.	Кровь с гепарином

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ				
Т-СПОТ ТБ (не менее 6 мл)	кач.	15000	5 р.д.	Кровь с гепарином
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ				
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ				
Карбамазепин	колич.	3250	11 р.д.	Сыв-ка крови
Вальпроевая кислота	колич.	3250	7 р.д.	Кровь ЭДТА
Сиролимус	колич.	8000	7 р.д.	Кровь ЭДТА
Такролимус	колич.	5000	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Миртазапин	колич.	7250	6 р.д.	Сыв-ка крови
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ				
ВИЧ				
Вирус иммунодефицита человека 1 типа	колич.	10000	2-7 р.д.	Кровь ЭДТА
ГЕПАТИТ В				
HBV-ДНК	кач.	500	3 р.д.	Кровь ЭДТА
HBV-ДНК	колич.	1250	3 р.д.	Кровь ЭДТА
ГЕПАТИТ С				
HCV-РНК	кач.	750	3 р.д.	Кровь ЭДТА
HCV-РНК	полуколич.	1050	3 р.д.	Кровь ЭДТА
HCV определение генотипа	кач.	1375	3 р.д.	Кровь ЭДТА
HCV-РНК	колич.	2500	3 р.д.	Кровь ЭДТА
HCV-РНК количественный ультрачувствительный	колич.	4375	3 р.д.	Кровь ЭДТА
ГЕПАТИТ D				
HDV-РНК	кач.	575	5 р.д.	Кровь ЭДТА
ГЕПАТИТ А				
HAV-РНК	кач.	625	2 р.д.	Кровь ЭДТА
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Epstein-Barr virus	кач.	215	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Epstein-Barr virus	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Epstein-Barr virus	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Epstein-Barr virus	колич.	550	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Herpes simplex virus I	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Herpes simplex virus I	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Herpes simplex virus I	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА

Herpes simplex virus II	кач.	165	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Herpes simplex virus II	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Herpes simplex virus II	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Human herpes virus VI	кач.	240	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Human Herpes virus VI	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Human herpes virus VI	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Cytomegalovirus	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Cytomegalovirus, CMV	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Cytomegalovirus	кач.	325	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II	кач.	475	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Varicella Zoster virus	кач.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Varicella Zoster virus	кач.	600	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Adenovirus	кач.	575	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Adenovirus	кач.	575	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Enterovirus	кач.	1375	5 р.д.	Кровь ЭДТА
Parvovirus B19	кач.	1750	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus.	кач.	875	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
ПЦР - ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВОЙ ИНФЕКЦИИ				

Выявление РНК/ДНК возбудителей клещевых инфекций: клещевого энцефалита, клещевого бореллиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза	кач.	3625	3 р.д.	Клещ
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ				
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА				
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11)	кач.	375	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 16;18 (с определением типа)	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования)	кач.	725	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа)	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 31; 33; 45 (с определением типа)	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 52; 58; 35 (с определением типа)	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 39; 59; 66 (с определением типа)	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 26; 51; 56 (с определением типа)	кач.	225	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа)	кач.	375	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием)	кач.	650	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12)	колич.	1800	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал

HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2)	колич.	550	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4)	колич.	800	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21)	колич.	2375	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Chlamydia trachomatis	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Neisseria gonorrhoeae	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Trichomonas vaginalis	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Gardnerella vaginalis	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Lactobacillus spp.	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Mycoplasma hominis	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Mycoplasma genitalium	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium	кач.	400	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Ureaplasma spp.	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары)	кач.	140	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал

Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp.	кач.	475	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans	кач.	400	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Ur.urealyticum; Ur.parvum	колич.	425	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Mycoplasma hominis	колич.	425	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Chlamydia trachomatis	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Mycoplasma genitalium	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Ureaplasma species	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Gardnerella vaginalis	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Neisseria gonorrhoeae	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Trichomonas vaginalis	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Bordetella pertussis	кач.	625	2 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Bordetella pertusis, Bordetella parapertusis, Bordetella bronchiseptica	кач.	3250	4 р.д.	Слюна
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Toxoplasma gondii	кач.	350	1 р.д.	Кровь ЭДТА
Toxoplasma gondii	кач.	275	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал

Toxoplasma gondii	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Enterococcus faecalis / faecium	кач.	600	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Enterobacter spp. / Klebsiella spp.	кач.	600	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Escherichia coli	кач.	375	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Helicobacter pylori	кач.	525	2 р.д.	Биоптат/Кал
Enterovirus	кач.	750	4-6 р.д.	Кал
ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Mycobacterium tuberculosis	кач.	325	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Mycobacterium tuberculosis	кач.	475	2 р.д.	Кровь ЭДТА
Listeria monocitogenes	кач.	400	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Listeria monocitogenes	кач.	475	2 р.д.	Кровь ЭДТА
Staphylococcus aureus	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Streptococcus spp.	кач.	575	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Streptococcus pyogenes (group A)	кач.	375	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Streptococcus agalactiae (group B)	кач.	275	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Proteus spp.	кач.	700	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Serratia spp.	кач.	700	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал

Pseudomonas aeruginosa	кач.	700	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Candida albicans	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Candida albicans	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Candida tropicalis, Candida parapsilosis (кач)	кач.	750	2 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Candida krusei , Candida glabrata (кач)	кач.	750	2 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Candida albicans , Candida tropicalis , Candida krusei , Candida parapsilosis , Candida glabrata (кач)	кач.	1500	2 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Candida albicans , Candida tropicalis , Candida krusei , Candida parapsilosis , Candida glabrata (колич)	колич.	1625	2 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ				
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)	кач.	2175	5 р.д.	Кал
Острые кишечные инфекции: Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus	кач.	2100	8 р.д	Кал
ДИАГНОСТИКА ОРВИ				
Респираторно-синцитиальный вирус человека, метапневмовирус человека, коронавирус человека (OC43, 229E, NL63, HKU1), риновирус человека, аденовирус человека, вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов	кач.	2500	3 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Вирус гриппа А и В (РНК myxovirus influenza) отделяемое носоглотки	кач.	1350	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, Вирус H5N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (OC43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-	кач.	6000	3 р.д.	Кровь ЭДТА

синтициальный вирус, метапневмовирус				
ОРВИ - комплекс (вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа 1-4 типов, риновирус, аденовирус, метапневмовирус, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирусы HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавирус)	кач.	4250	3 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
ПЦР КОМПЛЕКСЫ				
Здоровье женщины: диагностика урогенитальных инфекций (22): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 6; HPV11; HPV 16; HPV 18; HHV VI; EBV; Streptococcus spp. Streptococcus agalactiae (group B)	кач.	2750	1 р.д.	Соскоб - влагалище/шейка матки
ФЕМИНА (14): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования)	кач.	1875	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалище/шейка матки
Здоровье мужчины: диагностика урогенитальных инфекций (13): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureaplasma spp.; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; Candida albicans; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; E.coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp.	кач.	1875	1 р.д.	Моча разовая (средняя порция); Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта мужчин; эякулят; секрет простаты

ИППП СКРИН (8): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium	кач.	1125	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты
Будь уверен (ИППП 7): Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; CMV; HSV I; HSV II.	кач.	1075	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты
ИППП Стандарт (15): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18	кач.	1650	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалище/шейка матки; Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты

ИППП МЕГА (18): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 6; HPV 11; HPV 16; HPV 18 (с определением типа), HPV высокоонкогенные (31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования)(11)	кач.	2350	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалище/шейка матки; Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты
Диагностика цистита: Escherichia coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp.; Proteus spp.; Serratia spp.; Enterococcus faecalis / faecium; Streptococcus spp.; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa	кач.	2750	1 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Фемофлор-8: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Eubacterium spp.	колич.	1950	2 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям)
Фемофлор Скрининг-12: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, Cytomegalovirus.	колич.	2475	1 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям)
Фемофлор-16: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera,Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp.,	колич.	2625	2 р.д.	Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям)

Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis., Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp.				
Андрофлор: Геномная ДНК человека, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.,Sneathia spp./ Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum / parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis / genitalium, Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp., Atopobium cluster, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp./ Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis	колич.	3500	2 р.д.	Соскоб с головки полового члена, соскоб из уретры, моча, секрет (сок) простаты, эякулят,
Андроскрин: Геномная ДНК человека, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcu spp. Ureaplasma urealyticum/parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis / genitalium, Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis	колич.	3000	2 р.д.	Соскоб с головки полового члена, соскоб из уретры, моча, секрет (сок) простаты, эякулят,
АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ		0		
Mobiluncus curtisii	кач.	150	1р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал

Atopobium vaginae	кач.	150	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Atopobium vaginae	колич.	500	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
Peptostreptococcus anaerobius	кач.	700	1 р.д.	Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (СРЕДНЯЯ ПОРЦИЯ)				
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	полуколич.	525	2 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	полуколич.	625	4 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порция)	полуколич.	800	4 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (средняя порция)	полуколич.	1000	4 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	полуколич.	600	3 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	полуколич.	425	2 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Моча разовая (средняя порция)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (КАТЕТЕР)				
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (катетер)	полуколич.	525	2 р.д.	Моча (катетер)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер)	полуколич.	625	4 р.д.	Моча (катетер)

Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Моча (катетер)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (катетер)	полуколич.	800	4 р.д.	Моча (катетер)
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (катетер)	полуколич.	1000	4 р.д.	Моча (катетер)
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (катетер)	полуколич.	600	4 р.д.	Моча (катетер)
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (катетер)	полуколич.	425	2 р.д.	Моча (катетер)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (ДРУГОЕ)				
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	525	2 р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	625	4р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое)	полуколич.	1000	4 р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	600	4 р.д.	Моча (другие пробы)
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	425	2 р.д.	Моча (другие пробы)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (НОС)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос

антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	600	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	450	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	875	5 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	500	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, нос
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ЗЕВ)				

Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	600	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	450	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	875	5 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	500	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, зев
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ПАЗУХИ)				

Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	800	4р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	450	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	875	5 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	500	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, пазухи
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ДРУГОЕ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое

Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	450	4 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	875	5 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	500	3 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из ВДП, другое
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ ГЛАЗА (ПРАВЫЙ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза

Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок со слизистой правого глаза
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ ГЛАЗА (ЛЕВЫЙ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза

антибиотикам отделяемого из глаза (левый)				
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок со слизистой левого глаза
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ УХА (ПРАВОЕ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	525	3 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок из правого уха
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок из правого уха
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок из правого уха
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ УХА (ЛЕВОЕ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к	полуколич.	525	3 р.д.	Мазок из левого уха

антибиотикам отделяемого из уха (левое)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок из левого уха
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок из левого уха
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из уха (левое)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок из левого уха
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из уха (левое)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок из левого уха
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)	полуколич.	600	3 р.д.	Мазок из левого уха
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)	полуколич.	425	2 р.д.	Мазок из левого уха
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок из левого уха
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕЙ				
Посев ногтевых пластинок на расширенный спектр грибов	полуколич.	2500	32 р.д.	Ногтевые пластинки
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Ногтевые пластинки
Посев кожи на расширенный спектр грибов	полуколич.	2500	32 р.д.	Соскоб кожи
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Соскоб кожи
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ				
Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	1775	8 р.д.	Венозная кровь
Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	полуколич.	2225	8 р.д.	Венозная кровь
Посев венозной крови на Candida spp. и определение	полуколич.	1000	8 р.д.	Венозная кровь

чувствительности к антимикотическим препаратам				
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Кровь ЭДТА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО С КАТЕТЕРА (ВЕНА)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого с катетера (вена)	полуколич.	800	8 р.д.	Катетер (вена)
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого с катетера (вена) (расширенный спектр)	полуколич.	925	8 р.д.	Катетер (вена)
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого с катетера (вена)	полуколич.	1000	8 р.д.	Катетер (вена)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА				
Посев кала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	525	2 р.д.	Кал
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	625	4 р.д.	Кал
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	полуколич.	925	4р.д.	Кал
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	полуколич.	800	4 р.д.	Кал
Посев кала на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	полуколич.	1000	4 р.д.	Кал
Посев кала на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	3 р.д.	Кал
Посев кала на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	500	2 р.д.	Кал
Анализ кала на дисбактериоз	колич.	1375	4 р.д.	Кал
Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам	колич.	1800	4 р.д.	Кал
Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	600	4 р.д.	Кал

Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	375	4 р.д.	Кал
Обнаружение антигенов ротавирусов в кале	полуколич.	875	2 р.д.	Кал
Обнаружение антигенов аденовирусов в кале	полуколич.	1500	3 р.д.	Кал
Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале	полуколич.	1050	5 р.д.	Кал
Посев кала на кампилобактер	полуколич.	1500	6-8 р.д.	Кал
Посев кала на патогенные эшерихии (E.coli) и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	800	3 р.д.	Кал
Посев кала на иерсинии и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	1750	5 р.д.	Кал
Определение токсинов А и В Clostridium difficile	полуколич.	4750	1-3 р.д.	Кал
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Кал
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРА				
Посев ликвора на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	7 р.д.	Ликвор
Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	800	7 р.д.	Ликвор
Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	полуколич.	925	7 р.д.	Ликвор
Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	полуколич.	800	7 р.д.	Ликвор
Посев ликвора на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	полуколич.	1000	7 р.д.	Ликвор
Посев ликвора на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	1500	7 р.д.	Ликвор
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ				
Посев спермы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	2 р.д.	Сперма
Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	800	4 р.д.	Сперма

Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Сперма
Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	полуколич.	800	4 р.д.	Сперма
Посев спермы на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	полуколич.	1000	4 р.д.	Сперма
Посев спермы на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	3 р.д.	Сперма
Посев спермы на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	500	2 р.д.	Сперма
Посев спермы на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	1375	7 р.д.	Сперма
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ				
Посев мокроты на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	2 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	800	4 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	полуколич.	800	4 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	полуколич.	1000	4 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	700	3 р.д.	Мокрота
Посев мокроты на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	полуколич.	500	2 р.д.	Мокрота
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мокрота
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ШЕЙКА МАТКИ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки

урогенитального тракта (шейка матки)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) (расширенный спектр)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки

Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, шейка матки
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ВЛАГАЛИЩЕ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище

Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) (расширенный спектр)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, влагалище
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО,

отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)				цервикальный канал
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (расширенный спектр)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, цервикальный канал
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ПОЛОСТЬ МАТКИ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки

урогенитального тракта (полость матки) (расширенный спектр)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (полость матки)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки

Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Посев на Neisseria gonorrhoeae иопределение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, полость матки
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ОТДЕЛЯЕМОЕ УРЕТРЫ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	525	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО,

урогенитального тракта (отделяемое уретры)				отделяемое уретры
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) (полость матки)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, отделяемое уретры
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (СЕКРЕТ ПРОСТАТЫ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	700	2 р.д.	Секрет простаты
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	800	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	800	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	1000	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Секрет простаты
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	700	3 р.д.	Секрет простаты
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	500	2 р.д.	Секрет простаты
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	550	6 р.д.	Секрет простаты
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	800	6 р.д.	Секрет простаты

Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты) (полость матки)	полуколич.	925	6 р.д.	Секрет простаты
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	1075	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	625	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	625	4 р.д.	Секрет простаты
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	полуколич.	1125	7 р.д.	Секрет простаты
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Секрет простаты
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА (ДРУГОЕ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	700	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам	полуколич.	1000	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое

отделяемого урогенитального тракта (другое)				
Посев на T.vaginalis без определения чувствительности к атибиотикам	полуколич.	1000	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	700	3 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	500	2 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на В-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	550	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	800	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на В-гемолитический стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	925	6 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	1075	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	625	4 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	полуколич.	1125	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое
Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Мазок, материал из МПО, другое

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ (СУСТАВ)				
Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (сустав)	полуколич.	700	2 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (сустав)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (сустав) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (сустав)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (сустав)	полуколич.	1000	4 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (сустав)	полуколич.	700	3 р.д.	Пунктат, сустав
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (сустав)	полуколич.	500	2 р.д.	Пунктат, сустав
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ (ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ)				
Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)	полуколич.	700	2 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (плевральная жидкость)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость

Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (плевральная жидкость)	полуколич.	1000	4 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)	полуколич.	700	3 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)	полуколич.	500	2 р.д.	Пунктат, плевральная жидкость
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ (БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ)				
Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)	полуколич.	700	2 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (брюшная полость)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (брюшная полость)	полуколич.	1000	4 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)	полуколич.	700	3 р.д.	Пунктат, брюшная полость
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)	полуколич.	500	2 р.д.	Пунктат, брюшная полость
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ (ДРУГОЕ)				

Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	700	2 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое)	полуколич.	800	4 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое)	полуколич.	1000	4 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	700	3 р.д.	Пунктат, другое
Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое)	полуколич.	500	2 р.д.	Пунктат, другое
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА (ЛЕВАЯ ГРУДЬ)				
Посев грудного молока на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (левая грудь)	полуколич.	525	2 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь)	полуколич.	625	4 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (левая грудь)	полуколич.	800	4 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
Посев грудного молока на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (левая грудь)	полуколич.	1000	4 р.д.	Грудное молоко, левая грудь

Посев грудного молока на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь)	полуколич.	700	3 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
Посев грудного молока на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (левая грудь)	полуколич.	500	2 р.д.	Грудное молоко, левая грудь
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА (ПРАВАЯ ГРУДЬ)				
Посев грудного молока на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (правая грудь)	полуколич.	525	2 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь)	полуколич.	625	4 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (правая грудь)	полуколич.	800	4 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (правая грудь)	полуколич.	1000	4 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь)	полуколич.	700	3 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
Посев грудного молока на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (правая грудь)	полуколич.	500	2 р.д.	Грудное молоко, правая грудь
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ТКАНЬ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	700	2 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	800	4 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
Посев на микрофлору и определение чувствительности к	полуколич.	925	4 р.д.	Раневое отделяемое, ткань

антибиотикам отделяемого ран (ткань) (расширенный спектр)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	800	4 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	1000	4 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	700	3 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)	полуколич.	500	2 р.д.	Раневое отделяемое, ткань
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ТРАНССУДАТ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	700	2 р.д.	Транссудат
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	800	4 р.д.	Транссудат
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Транссудат
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	800	4 р.д.	Транссудат
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	1000	4 р.д.	Транссудат
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	700	3 р.д.	Транссудат
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)	полуколич.	500	2 р.д.	Транссудат
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ЭКССУДАТ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к	полуколич.	700	2 р.д.	Экссудат

антибиотикам отделяемого ран (экссудат)				
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)	полуколич.	800	4 р.д.	Экссудат
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Экссудат
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (экссудат)	полуколич.	800	4 р.д.	Экссудат
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (экссудат)	полуколич.	1000	4 р.д.	Экссудат
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)	полуколич.	700	3 р.д.	Экссудат
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)	полуколич.	500	2 р.д.	Экссудат
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ОТДЕЛЯЕМОЕ РАН)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран	полуколич.	700	2 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран	полуколич.	800	4 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран	полуколич.	800	4 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран	полуколич.	1000	4 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран	полуколич.	700	3 р.д.	Раневое отделяемое
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран	полуколич.	500	2 р.д.	Раневое отделяемое

Исследование биологического материала по Осипову	колич.	8750	7 р.д.	Раневое отделяемое
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ОТДЕЛЯЕМОЕ ИНФИЛЬТРАТОВ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов	полуколич.	700	2 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов	полуколич.	800	4 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого инфильтратов	полуколич.	800	4 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого инфильтратов	полуколич.	1000	4 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов	полуколич.	700	3 р.д.	Отделяемое инфильтратов
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов	полуколич.	500	2 р.д.	Отделяемое инфильтратов
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ОТДЕЛЯЕМОЕ АБСЦЕССОВ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов	полуколич.	700	2 р.д.	Отделяемое абсцессов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов	полуколич.	800	4 р.д.	Отделяемое абсцессов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Отделяемое абсцессов
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого абсцессов	полуколич.	800	4 р.д.	Отделяемое абсцессов

Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого абсцессов	полуколич.	1000	4 р.д.	Отделяемое абсцессов
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов	полуколич.	700	3 р.д.	Отделяемое абсцессов
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов	полуколич.	500	2 р.д.	Отделяемое абсцессов
ДРУГОЙ БИОМАТЕРИАЛ (ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ - ОПИСАТЬ)				
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другие варианты)	полуколич.	700	2 р.д.	Другой биоматериал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты)	полуколич.	800	4 р.д.	Другой биоматериал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты) (расширенный спектр)	полуколич.	925	4 р.д.	Другой биоматериал
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другие варианты)	полуколич.	800	4 р.д.	Другой биоматериал
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другие варианты)	полуколич.	1000	4 р.д.	Другой биоматериал
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты)	полуколич.	700	3 р.д.	Другой биоматериал
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другие варианты)	полуколич.	500	2 р.д.	Другой биоматериал
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА				
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ				
IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49	колич.	8750	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина	колич.	8750	4 р.д.	Сыв-ка крови

f26; сыр типа чеддер f81; треска f3; тунец f40; хек f307				
IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5	колич.	8750	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхоть e5; соя f14; треска f3; яйцо белок f1	колич.	8750	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергочип ALEX (300 аллергокомпонентов + IgE общий)	колич.	35000	4 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ PROTIA ALLERGY-Q				
IgE Атопическая панель PROTIA (Корея) (44 аллергена)(общий IgE; яичный белок; яичный желток; молоко; альфа-лактоальбумин; бета-лактоглобулин; казеин; арахис; зеленый горошек; соевые бобы; орех грецкий; свинина; говядина; куриное мясо; треска; скумбрия; краб; креветка; морской моллюск. куколка шелкопряда; пшеница; пекарские дрожжи; рис; картофель; персик; яблоко; домашняя пыль; D. pteronyssinus; D.farinae; таракан; эпителий и перхоть кошки; перхоть собаки; Candida albicans; Tricophyton rubrum; Aspergillus fumigatus; Penicillium notatum; Alternaria alternata; Staphylococcal enterotoxin B; смесь берёза-ольха; дуб; смесь злаковых трав; амброзия полыннолистная высокая; полынь обыкновенная (чернобыльник); хмель)	колич./кач.	13750	5 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Респираторная панель PROTIA (Корея) (64 аллергена)(общий IgE; домашняя пыль; O. pteronyssinus; D. farinae; эпителий и перхоть кошки; перхоть собаки; яичный белок; молоко; таракан; арахис; соевые бобы; пшеница; ольха; берёза; дуб; амброзия полыннолистная высокая; хмель; полынь обыкновенная (чернобыльник); Alternaria alternata; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; краб; креветка; скумбрия; рожь культивированная; CCD; персик; яблоко; кунжут; Acarus siro; Tyrophagus putrescentiae; колосок душистый; ежа сборная; тростник обыкновенный; полевица; свинорой пальчатый; тимофеевка; Penicillium notatum; Candida albicans; лещина обыкновенная; маслина европейская; платан; ива белая; тополь; ясень белый; сосна белая; японский кедр; акация; нивяник (поповник); одуванчик; подорожник; зольник (поташник; камочка); золотарник; амарант (щирица запрокинутая); латекс; пчелиный яд; осиный яд; мышь; крыса; кролик; морская свинка; эпителий овцы; хомяк; лошадь)	колич./кач.	15000	5 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пищевая панель PROTIA (Корея) (72 аллергена) (общий IgE; домашняя пыль; O.pteronyssinus; O.farinae; эпителий и перхоть кошки; перхоть собаки; яичный белок; молоко; таракан; арахис; соевые бобы; пшеничная мука; ольха; береза белая; дуб; амброзия полыннолистная высокая; хмель; полынь обыкновенная (чернобыльник); Alternaria alternata; Cladosporlum herbarum; Aspergillus fumigatus; краб; креветка; скумбрия; рожь культивированная; CCD; персик; яблоко; кунжут; треска; тунец; лосось; камбала; анчоус (хамса); минтай; лобстер (омар); тихоокеанский кальмар; угорь; мидии; устрицы; морской моллюск; гребешок; куколка шелкопряда; свинина; говядина; куриное мясо; баранина; сыр Чеддер; мука ячменная; рис; мука гречневая; пекарские дрожжи; кукуруза;	колич./кач.	16250	5 р.д.	Сыв-ка крови

морковь; картофель; чеснок; лук; сельдерей; огурец;томаты; апельсин; клубника; киви; манго; банан; каштан; грецкий орех; фундук; миндаль; кедровый орех; подсолнечник; какао)				
IgE Мультипанель 96M PROTIA (Корея)(107 аллергенов) (общий IgE; домашняя пыль; D. pteronyssinus; D. farinae; эпителий и перхоть кошки; перхоть собаки; яичный белок; молоко; таракан; арахис; соевые бобы; пшеница; ольха; берёза; дуб; амброзия высокая; хмель; полынь обыкновенная (чернобыльник); Alternaria alternate; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; краб; креветка; скумбрия; рожь культивированная; CCD; персик; яблоко; кунжут; Acarus siro; Tyrophagus putrescentiae; колосок душистый; ежа сборная; тростник обыкновенный; полевица; свинорой пальчатый; тимофеевка; Penicillium notatum; Candida albicans; лещина обыкновенная; маслина европейская; платан; ива белая; тополь; ясень белый; сосна белая; японский кедр; акация; нивяник (поповник); одуванчик; подорожник; зольник (поташник, камочка); золотарник; амарант (щирица запрокинутая); латекс; пчелиный яд; осиный яд; мышь; крыса; кролик; морская свинка; эпителий овцы; хомяк; лошадь; треска; тунец; лосось; камбала; анчоус (хамса); сайда; лобстер (омар); тихоокеанский кальмар;	колич./кач.	20000	5 р.д.	Сыв-ка крови

угорь; мидии; устрицы; морской моллюск; гребешок; куколка шелкопряда; свинина; говядина; куриное мясо; баранина; сыр Чеддер; мука ячменная; рис; мука гречневая; пекарские дрожжи; кукуруза; морковь; картофель; чеснок; лук; сельдерей; огурец; томаты; апельсин; клубника; киви; манго; банан; каштан; грецкий орех; фундук; миндаль; кедровый орех; подсолнечник; какао)				
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ И ПО ГРУППАМ АЛЛЕРГЕНОВ				
IgE Скрининг-ингаляционная смесь. dam (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина , маслина европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постеница	колич.	9750	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Респираторная скрининговая панель: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой; wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; wm3 Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная; tm100 Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14) клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный; em2 Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши; em1 Смесь перьевых аллергенов (e70-e85-e86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; hm1 Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак; mm1Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)	колич.	9750	4 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ПИЩЕВЫЕ				
IgE Скрининг-пищевая смесь №1 fm201(f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное)	колич.	9750	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер; fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис; fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии; fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки; fm7Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель; fm61Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех; fm4Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала; fm18Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин.	колич.	3750	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов детского питания. fm1 (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток	колич.	3750	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер	колич.	7250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов злаковых. fm3 (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки.	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов овощей. fm7 (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ЖИВОТНЫЕ				
IgE Эпителиальные и перьевые аллергены животных (смесь) em100 (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100): эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки.	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Животные (смесь) EM70: E6/эпителий морской свинки, E82/эпителий кролика, E84/ хомяк; E87/крыса; E88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88))	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь перьевых аллергенов EM1. (e70-e85-e86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка;	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Эпителиальная смесь. em2 (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - РАСТЕНИЯ				
IgE Смесь луговых трав: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник;	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов деревьев (раннее цветение). TM2: (t2-t3-t4-t15) ольха серая, береза	колич.	1625	2-3 р.д.	Сыв-ка крови

бородавчатая, лещина/орешник, американский ясень				
IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сезонная смесь. wrm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ДОМАШНИЕ АЛЛЕРГЕНЫ				
IgE Смесь аллергенойв домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак.	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь плесневых аллергенов. MM1 (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Altemaria alternata (tenuis)	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь бытовых аллергенов. dm1 (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor,	колич.	3750	4 р.д.	Сыв-ка крови

Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei				
IgE Плесневые грибы (смесь) ММ2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8)	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ				
IgE f78 nBos d 8 Казеин	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE f76 nBos d 4 α -лактальбумин	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE f77 nBos d 5 β-лактоглобулин	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE t215 rBet v 1 Береза (Betula verrucosa)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЯЙЦА.				
IgE Молоко коровье (f2)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Молоко кипяченое (f231)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Молоко козье (f300)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сыворотка молока коровы (f236)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сыр типа чеддер (f81)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Яйцо - белок (f1)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Яйцо - желток (f75)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Йогурт (f250)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кефир (f63)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Творог (f232)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лактоза (f169)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ.				
IgE Кальмар (f258)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Камбала (f254)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Креветки (f24)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лосось (f41)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Рак речной (f320)	колич.	1200	5 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сардина (f61)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сельдь (f205)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Скумбрия (f206)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ставрида (f60)	колич.	1200	5 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Треска (f3)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тунец (f40)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Форель (f204)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Хек (f307)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Крабовое мясо (f23)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МЯСО.				
IgE Баранина (f88)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Говядина (f27)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Индейка (f284)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кролик (f213)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Курица (f83)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Свинина (f26)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО.				
IgE Какао (f93)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кофе в зернах (f221)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Чай листовой (f222)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Зеленый чай (f266)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПИЩЕВЫЕ ЗЛАКИ.				
IgE Глютен (f79)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Гречиха (f11)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кукуруза (f8)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Овёс (f7)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Просо (f55)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пшеница (f4)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Рис (f9)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Рожь (f5)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ячмень (f6)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. БОБОВЫЕ.				
IgE Арахис (f13)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Горох (f12)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Соевые бобы (f14)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Фасоль белая (f15)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Фасоль стручковая (f315)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Чечевица (f235)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОРЕХИ.				
IgE Грецкий орех (f256)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кедровый орех (f253)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кешью (f202)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кокосовый орех (f36)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кунжут (f10)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Миндаль (f20)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Фисташки (f203)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Фундук (f17)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ФРУКТЫ.				
IgE Абрикос (f237)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ананас (f210)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Апельсин (f33)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Арбуз (f329)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Банан (f92)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Виноград (f259)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Вишня (f242)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Грейпфрут (f209)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Груша (f94)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Дыня (f87)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Киви (f84)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Клубника (f44)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лимон (f208)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Малина (f111)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Мандарин (f302)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Персик (f95)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Слива (f255)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Смородина красная (rf322)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Хурма (rf301)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Яблоко (f49)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОВОЩИ.				
IgE Авокадо (f96)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Баклажан (f262)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Брокколи (f260)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Капуста белокачанная (f216)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Картофель (f35)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лук (f48)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Маслина (f342)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Морковь (f31)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Огурец (f244)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Перец зеленый (f263)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Перец сладкий (f218)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Томаты (f25)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тыква (f225)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Чеснок (f47)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кабачки/цуккини (f113)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Капуста цветная (f292)	колич.	800	5 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРИПРАВЫ И ПРЯНОСТИ.				
IgE Анис (f271)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Базилик (f269)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ваниль (f234)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Гвоздика (f268)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Горчица (f89)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Имбирь (f270)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Карри (f281)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кориандр (f317)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лавровый лист (f278)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Майоран (f274)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Мята (f126)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Перец чёрный (f280)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Петрушка (f86)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сельдерей (f85)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тимьян (f273)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тмин (f265)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Эстрагон (f272)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДРУГОЕ.				
IgE Пекарвские дрожжи (f45)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Мак (семя) (f224)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Мёд (f247)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЖИВОТНЫЕ.				
IgE Кошка - эпителий (e1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лошадь - перхоть (e3)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Морская свинка - эпителий (e6)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Собака - перхоть (e5)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Хомяк - эпителий (e84)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Курица - перья (e85)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Попугай волнистый - перья (e78)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Попугай жако - перья (e213)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Кролик - эпителий (e82)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
gE Овца - эпителий, шерсть (e81)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Собака - эпителий (e2)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЯДЫ.				
IgE Комар обыкновенный (i74)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Моль (i8)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Таракан рыжий (i6)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Оса обыкновенная (i3)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Оса пятнистая (i2)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пчела медоносная (i1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Блоха кошачья (Ctenocephadilis felis) (i5)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Муха домашняя (i15)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ.				
IgE Ежа сборная (g3)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Колосок душистый (g1)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Костер (g11)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Мятлик (g8)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Овсяница (g4)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Полевица (g9)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пшеница посевная (g15)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Райграс (g5)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Рожь посевная (g12)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Свинорой (g2)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тимофеевка (g6)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА СОРНЫХ ТРАВ.				
IgE Амброзия обыкновенная (w1)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Золотарник (w12)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Крапива двудомная (w20)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лебеда (w15)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Полынь обыкновенная (w6)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Нивяник (w7)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Одуванчик (w8)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Подорожник (w9)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Подсолнечник (w204)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Постенница лекарственная (w19)	колич.	1200	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ромашка (w206)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ.				

IgE Берёза (t3)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Вяз (t8)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Дуб (t7)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ива (t12)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Клен ясенелистный (t1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лещина (t4)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Липа (t27)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ольха серая (t2)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сосна (t16)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Тополь трехгранный (t14)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Черемуха (t38)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Акация (t19)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МИКРООРГАНИЗМЫ И ГРИБЫ.				
IgE Alternaria alternata (m6)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Aspergillus fumigatus (m3)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Penicillium notatum (m1)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Candida albicans (m5)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Cladosporium herbarum (m2)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Fusarium moniliforme (m9)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Malassezia spp. (m227)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПАРАЗИТЫ.				
IgE Аскарида (p1)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Анизакида(P4)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Токсокара (Toxocara canis)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ.				
IgE Латекс (k82)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ.				
IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Dermatophagoides farinae (d2)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Dermatophagoides microceras (d3)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.				
IgE Амоксициллин (c6)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ампициллин (c203)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Желатин коровий (c74)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пенициллин G (c1)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Пенициллин V (c2)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Цефаклор (c7)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Анальгин (c91)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Артикаин / Ультракаин (c68)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Бензокаин (c86)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Доксициклин (c62)	колич.	1250	4 р.д.	Сыв-ка крови

IgE Диклофенак (c281)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Ибупрофен (c286)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Индометацин (c93)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Лидокаин / Ксилокаин (c82)	колич.	625	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Напроксен (c110)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Прилокаин / Цитанест (c100)	колич.	800	5 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Прокаин / Новокаин (c83)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Стрептомицин (c295)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Метронидазол (c153)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Цефалоспорин (c206)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IgE Сульфаметоксазол (c58)	колич.	800	4 р.д.	Сыв-ка крови
IMMUNOCAP				
ФАДИАТОП				
Фадиатоп (ImmunoCAP)	колич.	3415	4 р.д.	Сыв-ка крови
Фадиатоп детский (ImmunoCAP)	колич.	3575	10 р.д.	Сыв-ка крови
ПАНЕЛИ IMMUNOCAP				
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов)	колич.	68655	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata	колич.	2075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курица	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная	колич.	1075	10 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови

Смесь аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Смесь пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя	колич.	2875	7 р.д.	Сыв-ка крови
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ IMMUNOCAP				
Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f419 - персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f420 - персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f421 - персик rPru p4 Профилин, IgE (ImmunoCAP)	колич.	3125	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	6 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f416 - омега-5 глиадин пшеницы rTri a 19, IgE (ImmunoCAP)	колич.	3500	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f78 - казеин, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2750	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP)	колич.	3500	4 р.д.	Сыв-ка крови

Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP)	колич.	3375	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент e94 - кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP)	колич.	4760	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллергокомпонент e101 - собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP)	колич.	3750	4 р.д.	Сыв-ка крови
АЛЛЕРГЕНЫ IMMUNOCAP				
Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	7 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f291 - цветная капуста, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови

Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2600	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2030	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2065	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	6 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t15 - ясень американский, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e70 – перо гуся, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e86 - перо утки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f84 - киви, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f24 – креветки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f221 - зерна кофе, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f247 - мед, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	12 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t7 - дуб, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови

Аллерген t12 - ива, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g5 - плевел, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g4 - овсяница луговая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g3 - ежа сборная, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g2 - свинорой пальчатый, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g11 - костер полевой, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g9 - полевица, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген g1 - колосок душистый, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w7 - нивяник (поповник), IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w12 – золотарник IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f13 - арахис, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген w206 - ромашка, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	12 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t209 - граб обыкновенный, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген t208 - липа, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f300 - козье молоко, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f245 - яйцо, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	3 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1250	5 р.д.	Сыв-ка крови

Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1250	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген c74 - желатин коровий, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2890	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m1 - Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE (ImmunoCAP)	колич.	2365	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m5 - Candida albicans, IgE (ImmunoCAP)	колич.	2365	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1560	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f213 - мясо кролика, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1820	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f260 - брокколи, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f88 - баранина, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m226 - стафилококковый энтеротоксин TSST, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	4 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m80 - стафилококковый энтеротоксин A, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1075	10 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген m81 - стафилококковый энтеротоксин B, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1625	5 р.д.	Сыв-ка крови
Аллерген f60 - ставрида, IgE (ImmunoCAP)	колич.	1200	5 р.д.	Сыв-ка крови
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ IMMUNOCAP				
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP)	колич.	5250	4 р.д.	Сыв-ка крови
ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА				
МОНОГЕННЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ				
Гемохроматоз (HFE: H63D, S65C, C282Y) (3)	кач.	2625	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Синдром Жильбера (UGT1A1: *28 6TA>7TA) (1)	кач.	3000	15 р.д.	Кровь ЭДТА
Муковисцидоз (CFTR: 394 delTT, G542X, G551D, 2143 delT, 2184 insA, L138ins CTA, R334W, 3821 delTT, dI507 TC, dF508,1677 delTAT, W1282X, N1303K, dele2,3(21 kb) (14)	кач.	13250	15 р.д.	Кровь ЭДТА
Муковисцидоз (CFTR), бесплодие (dF508, W1282X, R117H, N1303K) (4)	кач.	8250	15 р.д.	Кровь ЭДТА
Болезнь Хантингтона (HTT: 35CAG, 32CAG, 38CAG, CAGx) (4)	кач.	6500	15 р.д.	Кровь ЭДТА
РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ				
Протромбин (коагуляционный фактор II) (F II c.*96 G>A)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Фактор коагуляции II (тромбин) F2: Thr165Met (T165M)	кач.	3000	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Фибриноген бета (FGB c. –455 G>A)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА

Фактор Лейдена F V (F V Arg506Gln G>A)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Коагуляционный фактор VII (F VII Arg353Gln G>A)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Коагуляционный фактор XIII (F XIII Val35Leu G>T)	кач.	875	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Тромбоцитарный гликопротеин 1B (GP1BA Thr145Met C>T)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Интегрин Альфа-2 (ITGA2 (GPIA) 807 C>T)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Устойчивость к аспирину. Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ITGB3 (GPIIIa) Leu59Pro T>C)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Ala222Val C>T)	кач.	800	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Glu429Ala A > C)	кач.	750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Метионин-синтаза (MTR Asp919Gly A>G)	кач.	750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Метионин-синтаза редуктаза (MTRR Ile22Met A>G)	кач.	750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Ингибитор активатора плазминогена (PAI-I (SERPINE1) –675 5G>4G)	кач.	750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Миелопролиферативные заболевания крови - Янус киназа 2 (JAK 2)	кач.	750	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Сердечно-сосудистые заболевания (базовый, сокр.) (F II, F V, MTHFR, MTHFR*) (4)	кач.	2500	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Гипергомоцистеинемия (мутации обмена фолиевой кислоты) (MTHFR, MTHFR*, MTR, MTRR) (4)	кач.	2500	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Риск развития тромбозов (базовый, сокр.) (F II, F V, MTHFR, PAI-I (SERPINE1) (4)	кач.	2450	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Риск развития тромбозов при приеме препаратов гормональной контрацепции (F II, F V) (2)	кач.	1225	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Генетический риск развития тромбофилии, тромбоэмболии (FII, FV, FVII, FGB, ITGB3 (GPIIIa), ITGA2 (GPIA), PAI-I (SERPINE), MTHFR (2), FXIII) (10)	кач.	8250	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Риск развития гипертонической болезни (NOS3, ADD1, AGTR1, AGTR2, CYP, GNB3, AGT (9)	кач.	3550	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда (ACE, AGT (2), FXII, FXIII, GP1BA (2), ITGA2, NOS3 (9)	кач.	13750	10 р.д.	Кровь ЭДТА

Выявление генетических маркеров чувствительности к антикоагулянтам ряда Кумарина (Варфарин) (CYP2C9, VKROKC1 (4)	кач.	2050	10 р.д.	Кровь ЭДТА
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ				
Непереносимость лактозы (MCM6)	кач.	1725	10 р.д.	Кровь ЭДТА
РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ, ПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ				
Прогноз течения гепатита С и мониторинг эффективности терапии (IL 28B) (rs8099917; rs12979860)	кач.	1225	6 р.д.	Кровь ЭДТА
Интерлейкин 6 (IL6) G(-572)C	кач.	3250	14 р.д.	Кровь ЭДТА
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИИ				
Тромбориск при беременности: (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина	кач.	5750	6 р.д.	Кровь ЭДТА + Сыв-ка крови
Невынашивание беременности и патология плода (ACE, AGT(2), FII, FV, FVII, FGB beta, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1) (12)	кач.	12750	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Генетика невынашивания беременности: (F II, F V, FGB beta, MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa) (9), определение гомоцистеина	кач.	11250	6 р.д.	Кровь ЭДТА + Сыв-ка крови
Риск развития рака молочной железы; яичников (BRCA1(4), BRCA2(4) (8)	кач.	6750	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Риск развития рака молочной железы; яичников (BRCA1(4), BRCA2(4),CHEK2(2) (10)	кач.	7750	10 р.д.	Кровь ЭДТА
Риск развития онкозаболеваний (BRCA1,2+ MTHFR, MTR, MTRR (12)	кач.	6650	10 р.д.	Кровь ЭДТА
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ				
Микроделеции Y-хромосомы (Азооспермия (AZF))	кач.	4500	10 р.д.	Кровь ЭДТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ГЕНЕТИКА				
по одному профилю		1800	3 р.д.	-
по 2-4 профилям		2750	3р.д.	-
по 5-10 профилям		5000	3 р.д.	-
по 11 и более профилям		7500	3 р.д.	-
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПЛОДА (PRISCA)				
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПЛОДА (PRISCA)				

PRISCA I. Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и PAPP-A) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ)	колич.	1625	1 р.д.	Сыв-ка крови
PRISCA II. Скрининг второго триместра беременности (14-20 недель) по БХ маркерам (бета-ХГЧ, Альфа-фетопротеин (АФП), Свободный эстриол) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ)	колич.	1550	1 р.д.	Сыв-ка крови
НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА				
Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя	кач.	3500	4 р.д.	Сыв-ка крови
Маркеры преэклампсии: PlGF, sFlt-1, соотношение sFlt-1/PlGF	кач.	9750	9 р.д.	Сыв-ка крови
Неинвазивное определение Резус – фактора плода	кач.	17875	7 р.д.	Спец. пробирка (по запросу)
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест	кач.	14625	7 р.д.	Спец. пробирка (по запросу)
Неинвазивный пренатальный скрининг ДНК на 31 синдром	кач.	77625	12 р.д.	1 Спец. пробирки (по запросу) + Кровь ЭДТА
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama. Базовая панель. (США)	кач.	79065	14-16 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу) + Кровь ЭДТА
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama расширенная панель на 13 синдромов (США)	кач.	132250	14-16 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу) + Кровь ЭДТА
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Veracity базовая панель (3 синдрома)	кач.	65000	10 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу)
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Veracity стандартная панель (8 синдромов)	кач.	82500	10 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу)

Неинвазивный пренатальный ДНК тест Veracity расширенная панель для двойни (7 синдромов)	кач.	90000	10 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу)
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Veracity расширенная панель (12 синдромов)	кач.	90000	10 р.д.	2 Спец. пробирки (по запросу)
Неинвазивное пренатальное генетическое тестирование VERAgene	кач.	127500	10 р.д.	Набор Veragen (по запросу)
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАГИНОЗОВ И ВАГИНИТОВ)				
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАГИНОЗОВ И ВАГИНИТОВ)				
Бактериальный вагиноз : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp; Ureaplasma spp.) + диагностическое заключение	кач.	1200	2 р.д.	Соскоб с задней/боковой стенки влагалища + Мазок на стекле
Бактериальный вагиноз плюс : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.; Candida albicans) + диагностическое заключение	кач.	1475	2 р.д.	Соскоб с задней/боковой стенки влагалища + Мазок на стекле
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМАТЕРИАЛА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА ЖЕНЩИН (МИКРОПРЕПАРАТ)				
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки ("C")	кач.	350	3 р.д.	Мазок на стекле
Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E")	кач.	260	3 р.д.	Мазок на стекле
Цитологическое исследование биоматериала из уретры ("U")	кач.	350	3 р.д.	Мазок на стекле
Цитологическое исследование биоматериала из влагалища ("V")	кач.	350	3 р.д.	Мазок на стекле
Цитологическое исследование материала, отобранного комбинированным инструментом (C+E)	кач.	625	3 р.д.	Мазок на стекле
Цитологическое исследование отпечатка с ВМС	кач.	625	3 р.д.	Мазок на стекле

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМАТЕРИАЛА РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ				
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхностей образований кожи, барабанной перепонки, слизистых оболочек (миндалин, полости носа, гортани, бронхов, пищевода, желудка, кишки) (клеточный состав, бактериоскопия)	кач.	450	5 р.д.	Соскоб/Мазок - отпечаток
Цитологическое исследование биоматериала из образований, полученного аспирационной пункцией тонкой иглой (молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы, лимфатических узлов, миндалин, печени, почек, лёгких, яичек, яичников; забрюшинных опухолей; опухолей средостения, мягких тканей, слюнных желез, пищевода, желудка, толстого и тонкого кишечника, мочевого пузыря, шейки и тела матки, кожи, скелета; внеорганных опухолей шеи, новообразовательных процессов серозных оболочек (экссудаты, транссудаты)	кач.	450	5 р.д.	Аспират из образований
Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (в том числе мочи, отделяемого молочной железы, выпотных жидкостей)	кач.	450	5 р.д.	Транссудат, экссудат, секрет, экскрет
Цитологическое исследование бронхо-альвеолярного лаважа и мокроты (клеточный состав; бактериоскопия)	кач.	450	5 р.д.	Бронхо-альвеолярный лаваж
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки)	кач.	450	5 р.д.	Аспират из полости матки
Цитологическое исследование препарата "Жидкостной цитологии" из соскобов с шейки матки / цервикального канала ("С+ Е") окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой)	кач.	2125	5 р.д.	Соскоб в ЖТС из шейки матки / цервикального канал
Цитологическое исследование препарата "Жидкостной цитологии" из соскобов с шейки матки / цервикального канала ("С+ Е") окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с	кач.	3000	5 р.д.	Соскоб в ЖТС из шейки матки / цервикального канал

транспортной средой) + определение ВПЧ (количественно с определением типа вируса) (14)				
Цитологическое исследование препарата "Жидкостной цитологии" из соскобов с шейки матки / цервикального канала ("С+ Е") окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой) + определение ВПЧ (количественно с определением типа вируса) (21)	кач.	3250	5 р.д.	Соскоб в ЖТС из шейки матки / цервикального канал
Цитологическое исследование препарата "Жидкостной цитологии" из пунктата молочной железы (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой)	кач.	4000	5 р.д.	Соскоб в ЖТС из пунктата молочной железы
Цитологическое исследование препарата "Жидкостной цитологии" из щитовидной железы (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой)	кач.	4000	5 р.д.	Соскоб в ЖТС из щитовидной железы
Иммуноцитохимия - определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах (выполняется дополнительно к тесту 61.10 в препарате "Жидкостной цитологии" из соскобов с шейки матки/цервикального канала ("С+ Е") окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой))	кач.	6250	14 р.д.	Соскоб в ЖТС из шейки матки / цервикального канал
Иммуноцитохимия - определение онкопротеинов p16ink4a и ki67 в цитологических препаратах (выполняется дополнительно к тесту 61.10 в препарате "Жидкостной цитологии" из соскобов с шейки матки/цервикального канала ("С+ Е") окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой))	кач.	10500	14 р.д.	Соскоб в ЖТС из шейки матки / цервикального канал
Цитологическое исследование комбинированного микропрепарата, полученного инструментом типа "Цитобраш Комби", окраска по Папаниколау ("С"+"Е")	кач.	1125	5 р.д.	Мазок на стекле
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
Микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E")	кач.	150	1 р.д.	Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле
Микроскопическое исследование биоматериала из влагалища ("V")	кач.	125	1 р.д.	Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле
Микроскопическое исследование биоматериала из уретры ("U")	кач.	175	1 р.д.	Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы ("P")	кач.	200	1 р.д.	Секрет простаты на стекле
Микроскопическое исследование эякулята	кач.	215	2 р.д.	Сперма
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО УХА, ГЛАЗА И НОСА				
Микроскопическое исследование биоматериала из уха	кач.	200	1 р.д.	Мазок из уха
Микроскопическое исследование биоматериала из глаза	кач.	200	1 р.д.	Мазок со слизистой глаза
Микроскопическое исследование биоматериала из носа	кач.	200	1 р.д.	Мазок со слизистой носа
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МИКОЗЫ И ДЕМОДЕКОЗ				
Микроскопическое исследование на демодекоз (выявление клещей рода Demodex) в соскобах кожи и образцах ресниц	кач.	250	3 р.д.	Соскоб кожи/ресницы
Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы	кач.	250	3 р.д.	Ногтевые пластинки
Микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы	кач.	250	3 р.д.	Соскоб кожи
Микроскопическое исследование образцов волос на грибы	кач.	250	3 р.д.	Волосы
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ				
Общеклиническое исследование мокроты	кач.	500	1 р.д.	Мокрота

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ				
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости	кач.	700	1 р.д.	Вторичная пробирка / Синовиальная жидкость с ЭДТА
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала; полученного при хирургическом вмешательстве	кач.	1870	5 р.д.	Орган, часть органа, ткань
Срочное гистологическое исследование биопсийного материала и материала; полученного при хирургическом вмешательстве	кач.	2970	3 р.д.	Орган, часть органа, ткань
Гистологическое исследование биопсийного материала на Helicobacter Pylori	кач.	2640	5 р.д.	Орган, часть органа, ткань
Гистологическое исследование кости	кач.	3300	9-29 р.д.	Кость, костная ткань
Гистологическая оценка биоптатов слизистой оболочки желудка (система OLGA)	кач.	8800	6 р.д.	Биоптат
Мультифокальная пункционная биопсия (биопсия предстательной железы)	кач.	10560	4 р.д.	Биоптат
Аспирационная биопсия эндометрия-Пайпель биопсия с гистологическим исследованием материала для определения типа гиперплазии	кач.	3500	5 р.д.	Биоптат
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Определение 1 маркера (иммуногистохимия)	кач.	7000	5 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 2 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	14000	5 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 3 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	21000	5 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 4 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	28000	5 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 5 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	35000	7 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 6 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	42000	9 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 7 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	49000	9 р.д.	Биоптат, стекло/блок

Определение 8 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	56000	9 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 9 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	63000	9 р.д.	Биоптат, стекло/блок
Определение 10 маркеров (иммуногистохимия)	кач.	70000	9 р.д.	Биоптат, стекло/блок
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ				
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ				
Госпитальный комплекс (Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест); ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag/ Ab Combo) (ИХЛА); HbsAg (ИХЛА); Anti-HCV (ИХЛА)*	кач.	1875	1 р.д.	Сыв-ка крови
Госпитальный комплекс: скрининг. ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)*	колич./кач.	825	2 р.д.	Сыв-ка крови
Обследование после новой коронавирусной инфекции (COVID-19): Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ, D-Димер, АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), Билирубин общий, Креатинин, Мочевина, Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Ферритин, Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности), С-реактивный белок, Антитела к SARS-CoV-2 IgG, Антитела к SARS-CoV-2 IgM	колич./полуколич.	7125	1-3 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма цитрат
Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза	колич.	925	1 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия

Биохимическое исследование крови - СТАНДАРТ (23): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа); Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Общий белок; Глюкоза; Калий; Натрий; Хлор; Кальций; Железо; Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности).	колич.	2200	1 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия
Госпитализация в стационары терапевтического профиля: Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ;+ Общий анализ мочи +АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий+ Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)).	колич./кач.	2300	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма с фторидом натрия + Моча разовая (средняя порция)
Перед операцией (госпитализация в стационары хирургического профиля): Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Группа крови + Резус-фактор (Rh) + Общий анализ мочи + Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген + АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза + Госпитальный комплекс - скрининг(ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum	колич./кач.	3950	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма с фторидом натрия + Плазма цитрат + Моча разовая (средняя порция)

(скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)).				
Герпетическая инфекция: скрининг. ПЦР Herpes simplex virus I; Human herpes virus VI; Epstein Barr virus; Cytomegalovirus. ИФА Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Human herpes virus VI IgG; Cytomegalovirus IgG; Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ).	кач.	2750	3 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА
TORCH-инфекции: расширенный. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus I IgM; Herpes simplex virus II IgG; Herpes simplex virus II IgM; Cytomegalovirus IgG; Cytomegalovirus IgM; Rubella virus IgG; Rubella virus IgM; Toxoplasma gondii IgG; Toxoplasma gondii IgM.	колич.	3940	2 р.д.	Сыв-ка крови
TORCH-инфекции: базовый. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Cytomegalovirus IgG; Rubella virus IgG;Toxoplasma gondii IgG.	колич.	1750	1 р.д	Сыв-ка крови
Риск развития диабета. Глюкоза; Гликозилированный гемоглобин; Инсулин; С-пептид.	колич.	1975	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА+ Плазма с фторидом натрия
Поджелудочная железа: биохимический скрининг. Альфа-амилаза; Амилаза панкреатическая; Липаза; Холестерин общий.	колич.	675	1 р.д.	Сыв-ка крови
Здоровая печень: биохимический скрининг. АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза);	колич.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови

Щелочная фосфатаза (ЩФ);Билирубин общий; Билирубин прямой.				
Фибромакс (фиброз, стеатоз)	колич.	21500	4 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия
Фибротест (фиброз)	колич.	16500	4 р.д.	Сыв-ка крови
NASH-Фибротест (стеатоз, фиброз/цирроз печени)	кол.	17500	4 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия
Воспаление: скрининг. С-реактивный белок; Ревматоидный фактор; Мочевая кислота; АСЛ-О (Антистрептолизин-О)	колич.	925	1 р.д.	Сыв-ка крови
Диагностика анемий: Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Трансферрин; Ферритин; В-12 (Цианокобаламин); Фолиевая кислота.	колич.	2625	1 р.д.	Сыв-ка крови
Маркеры свертывающей системы: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III.	колич.	1025	1 р.д.	Плазма цитрат
Почечные маркеры - скрининг. Креатинин; Мочевина; Общий анализ мочи.	колич./кач./полуколич.	375	1 р.д.	Сыв-ка крови + Моча разовая (средняя порция)
Здоровье почек: биохимический скрининг. Мочевина, Креатинин, Фосфор неорганический, Альбумин, Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор.	колич.	700	1 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия
Здоровье почек: диагностика мочекаменной болезни. Креатинин, Мочевая кислота, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Фосфор	колич.	2125	4 р.д.	Суточная моча
Здоровое сердце. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Протеинограмма: общий белок; белковые фракции; АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Миоглобин; С-реактивный белок	кач.	2250	6 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА

(ультрачувствительный); Калий; Натрий; Хлор.				
Ежегодное профилактическое обследование. АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); Билирубин общий; Мочевина; Креатинин; Глюкоза; Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Холестерин; Госпитальный комплекс:скрининг. ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг); Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО); Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия).	колич./кач.	3500	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма с фторидом натрия + Моча разовая (средняя порция) + Кал
Ежегодное профилактическое обследование для ребенка. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); Билирубин общий; Глюкоза; Железо; Мочевина; Креатинин; IgE (иммуноглобулин Е); Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия); Соскоб на энтеробиоз.	колич./кач.	2000	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА+ Плазма с фторидом натрия + Моча разовая (средняя порция) + Кал + Соскоб с перианальных складок

Иду в школу / детский сад. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; Глюкоза; Соскоб на энтеробиоз; Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия).	колич./кач.	1000	1 р.д.	Моча разовая (средняя порция) + Кровь ЭДТА+ Плазма с фторидом натрия + Соскоб с перианальных складок + Кал
Животные дома: аллергологический скрининг. IgE Кошка - эпителий (e1); IgE Лошадь - перхоть (e3); IgE Морская свинка - эпителий (e6); IgE Собака - перхоть (e5); IgE Хомяк - эпителий (e84); IgE Попугай волнистый - перья (e78); IgE Попугай - перья (e213).	колич./кач.	4250	7 р.д.	Сыв-ка крови
Животные дома: расширенный скрининг. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; IgE: Кошка - эпителий (e1); IgE Лошадь - перхоть (e3); IgE Морская свинка - эпителий (e6); IgE Собака - перхоть (e5); IgE Хомяк - эпителий (e84); IgE Попугай волнистый - перья (e78); IgE Попугай - перья (e213); Toxoplasma gondii IgG (авидность); Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия).	колич./кач.	5900	7 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Кал
Диагностика остеопороза, базовый скрининг. Остеокальцин; Щелочная фосфатаза (ЩФ); Фосфор; Кальций ионизированный; Витамин D (25 гидроксикальциферол); Деоксипиридинолин (ДПИД); B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза).	кол.	8250	9 р.д.	Сыв-ка крови
Диагностика остеопороза: расширенный скрининг. Остеокальцин; Кальцитонин; Щелочная фосфатаза (ЩФ); Фосфор; Кальций ионизированный; Витамин D (25 гидроксикальциферол); Деоксипиридинолин (ДПИД); B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза); Паратгормон (ПТГ);	колич./кач.	12625	9 р.д.	Сыв-ка крови + Моча разовая (средняя порция)

P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа).				
Антифосфолипидный синдром. АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG); Волчаночной антикоагулянт; АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM)	колич./кач.	3375	7 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма цитрат
Базовая метаболическая панель. Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Мочевина, Креатинин.	кол.	550	1 р.д.	Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия
Риск развития аутоимунных заболеваний. АТ к ядерным антигенам (ANA) (кач.), АТ к 2-спиральной ДНК (кач.), АТ к одноцепочечной ДНК, АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП).	колич./кач.	5250	7 р.д.	Сыв-ка крови
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ				
Подготовка к хирургическим операциям и установке имплантов (стоматология): Протромбиновое время + МНО; АЧТВ; Фибриноген + АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Глюкоза; Кальций ионизированный + Госпитальный комплекс (скрининг): ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА).) + Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ.	колич./кач.	2375	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма цитрат + плазма с фторидом натрия
Гастроскрин (Гастрин-17 базальны, Пепсиноген-1, Пепсиноген-2, Helicobacter pylori IgG-количественно)	колич.	8750	8 р.д.	Сыв-ка крови
Гастроскрин со стимуляцией (Гастрин-17 базальный, Гастрин-17 со стимуляцией, Пепсиноген-1,	колич.	9750	8 р.д.	Сыв-ка крови

Пепсиноген-2, Helicobacter pylori IgG-количественно)				
«ЭЛИ-Висцеро-ТЕСТ» (ранняя диагностика, полная панель)	колич.	11750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-Вакцина-ТЕСТ» (общее состояние иммунной системы)	колич.	3500	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-Диа-ТЕСТ» (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет; общая терапия и эндокринология; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения)	колич.	3750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-Гастро–ТЕСТ» (состояние органов системы пищеварения; гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология;, уточняющий диагноз и эффективность лечения)	колич.	4750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-Кардио-ТЕСТ» (состояние сердечно-сосудистой системы)	колич.	4750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-Н-ТЕСТ» (состояние нервной системы)	колич.	4750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-П-Комплекс» (репродуктивное здоровье женщины)	колич.	4750	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
«ЭЛИ-АФС-ТЕСТ» и «АНТИ-ХГЧ-ТЕСТ» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения)	колич.	3500	7-9 р.д.	Сыв-ка крови
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ)				
Здоровье мужчины. Гормональный скрининг. Тестостерон; Свободный тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Пролактин; ЛГ (лютеинезирующий гормон); ФСГ (фолликулостимулирующий гормон).	колич.	2875	1 р.д.	Сыв-ка крови

Будущему папе. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; Глюкоза; Группа крови + Резус-фактор (Rh); Госпитальный комплекс (скрининг): ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА); Микроскопия мазка; ИППП РИСК: Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; CMV; HSV I; HSV II.	кач.	2750	1 р.д.	Сыв-ка крови + Кровь ЭДТА + Плазма с фторидом натрия + Моча разовая (средняя порция) + Мазок на стекле + Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям)
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ)				
Здоровье женщины. Гормональный скрининг. ЛГ (лютеинезирующий гормон); ФСГ (фолликулостимулирующий гормон); Пролактин; Эстрадиол; Дигидротестостерон; Кортизол.	колич.	3125	7 р.д.	Сыв-ка крови
Будущей маме (подготовка к беременности). Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Общий анализ мочи; Группа крови + Резус-фактор (Rh); Глюкоза; Общий белок; Железо; Госпитальный комплекс (скрининг): ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА). TORCH-инфекции: базовый. Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Cytomegalovirus IgG; Rubella virus IgG;Toxoplasma gondii IgG; Микроскопия мазка; ИППП Стандарт: Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18; Цитологическое исследование БМ, отобранного	колич./кач.	6125	3 р.д.	Сыв-ка крови +Кровь ЭДТА+ Моча разовая (средняя порция) + Плазма с фторидом натрия + Мазок на стекле + Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле + Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям)

комбинированным инструментом (C+E).				